


LINHA G








Aço Galvanizado e Lacado

Inox 304








Inox 316










Linha G

	Ref.:	Designação	Preços
	G.2601	Peitorais (2 Utilizadores) Medidas: 1520x680x1970mm	Sob Consulta
	G.2601.I	Peitorais INOX 304 (2 Utilizadores) Medidas: 1520x680x1970mm	Sob Consulta
	G.2601.I316	Peitorais INOX 316 (2 Utilizadores) Medidas: 1520x680x1970mm	Sob Consulta
	G.2602	Elevador (2 Utilizadores) Medidas: 1600x750x2200mm	Sob Consulta
	G.2602.I	Elevador INOX 304 (2 Utilizadores) Medidas: 1600x750x2200mm	Sob Consulta
	G.2602.I316	Elevador INOX 316 (2 Utilizadores) Medidas: 1600x750x2200mm	Sob Consulta
	G.2602S	Elevador (1 Utilizador) Medidas: 1180x765x1740mm	Sob Consulta
	G.2602S.I	Elevador INOX 304 (1 Utilizador) Medidas: 1180x765x1740mm	Sob Consulta
	G.2602S.I316	Elevador INOX 316 (1 Utilizador) Medidas: 1180x765x1740mm	Sob Consulta
	G.2603	Balança (2 Utilizadores) Medidas: 1935x435x1515mm	Sob Consulta
	G.2603.I	Balança INOX 304 (2 Utilizadores) Medidas: 1935x435x1515mm	Sob Consulta
	G.2603.I316	Balança INOX 316 (2 Utilizadores) Medidas: 1935x435x1515mm	Sob Consulta
	G.2603S	Balança (1 Utilizador) Medidas: 1100x435x1515mm	Sob Consulta
	G.2603S.I	Balança INOX 304 (1 Utilizador) Medidas: 1100x435x1515mm	Sob Consulta
	G.2603S.I316	Balança INOX 316 (1 Utilizador) Medidas: 1100x435x1515mm	Sob Consulta
	G.2604	Cintura (3 Utilizadores) Medidas: 1365x1220x1215mm	Sob Consulta
	G.2604.I	Cintura INOX 304 (3 Utilizadores) Medidas: 1365x1220x1215mm	Sob Consulta
	G.2604.I316	Cintura INOX 316 (3 Utilizadores) Medidas: 1365x1220x1215mm	Sob Consulta
	G.2604S	Cintura (1 Utilizador) Medidas: 895x415x1200mm	Sob Consulta
	G.2604S.I	Cintura INOX 304 (1 Utilizador) Medidas: 895x415x1200mm	Sob Consulta
	G.2604S.I316	Cintura INOX 316 (1 Utilizador) Medidas: 895x415x1200mm	Sob Consulta







Linha G

	Ref.:	Designação	Preços
	G.2605	Surf (2 Utilizadores) Medidas: 1320x670x1440mm	Sob Consulta
	G.2605.I	Surf INOX 304 (2 Utilizadores) Medidas: 1320x670x1440mm	Sob Consulta
	G.2605.I316	Surf INOX 316 (2 Utilizadores) Medidas: 1320x670x1440mm	Sob Consulta
	G.2605S	Surf (1 Utilizador) Medidas: 790x670x1440mm	Sob Consulta
	G.2605S.I	Surf INOX 304 (1 Utilizador) Medidas: 790x670x1440mm	Sob Consulta
	G.2605S.I316	Surf INOX 316 (1 Utilizador) Medidas: 790x670x1440mm	Sob Consulta
	G.2606	Massagem (2 Utilizadores) Medidas: 1210x970x1535mm	Sob Consulta
	G.2606.I	Massagem INOX 304 (2 Utilizadores) Medidas: 1210x970x1535mm	Sob Consulta
	G.2606.I316	Massagem INOX 316 (2 Utilizadores) Medidas: 1210x970x1535mm	Sob Consulta
	G.2701	Punhos (4 Utilizadores) Medidas: 1130x1130x2350mm	Sob Consulta
	G.2702	Volante (2 Utilizadores) Medidas: 1010x1130x1400mm	Sob Consulta
	G.2702.I	Volante INOX 304 (2 Utilizadores) Medidas: 1010x1130x1400mm	Sob Consulta
	G.2702.I316	Volante INOX 316 (2 Utilizadores) Medidas: 1010x1130x1400mm	Sob Consulta
	G.2702S	Volante (1 Utilizador) Medidas: 635x1130x1400mm	Sob Consulta
	G.2702S.I	Volante INOX 304 (1 Utilizador) Medidas: 635x1130x1400mm	Sob Consulta
	G.2702S.I316	Volante INOX 316 (1 Utilizador) Medidas: 635x1130x1400mm	Sob Consulta
	G.2703	Ponei (1 Utilizador) Medidas: 910x590x1230mm	Sob Consulta
	G.2703.I	Ponei INOX 304 (1 Utilizador) Medidas: 910x590x1230mm	Sob Consulta
	G.2703.I316	Ponei INOX 316 (1 Utilizador) Medidas: 910x590x1230mm	Sob Consulta








Linha G

	Ref.:	Designação	Preços
	G.2704	Patins (1 Utilizador) Medidas: 1150x460x1465mm	Sob Consulta
	G.2704.I	Patins INOX 304 (1 Utilizador) Medidas: 1150x460x1465mm	Sob Consulta
	G.2704.I316	Patins INOX 316 (1 Utilizador) Medidas: 1150x460x1465mm	Sob Consulta
	G.2704D	Patins Duplo (2 Utilizadores) Medidas: 2300x460x1465mm	Sob Consulta
	G.2704D.I	Patins Duplo INOX 304 (2 Utilizadores) Medidas: 2300x460x1465mm	Sob Consulta
	G.2704D.I316	Patins Duplo INOX 316 (2 Utilizadores) Medidas: 2300x460x1465mm	Sob Consulta
	G.2705	Barras (2 Utilizadores) Medidas: 1800x650x1437mm	Sob Consulta
	G.2705.I	Barras INOX 304 (2 Utilizadores) Medidas: 1800x650x1437mm	Sob Consulta
	G.2705.I316	Barras INOX 316 (2 Utilizadores) Medidas: 1800x650x1437mm	Sob Consulta
	G.2706	Abdominais (2 Utilizadores) Medidas: 1460x1310x566mm	Sob Consulta
	G.2706.I	Abdominais INOX 304 (2 Utilizadores) Medidas: 1460x1310x566mm	Sob Consulta
	G.2706.I316	Abdominais INOX 316 (2 Utilizadores) Medidas: 1460x1310x566mm	Sob Consulta
	G.2706S	Abdominais (1 Utilizador) Medidas: 515x1370x570mm	Sob Consulta
	G.2706S.I	Abdominais INOX 304 (1 Utilizador) Medidas: 515x1370x570mm	Sob Consulta
	G.2706S.I316	Abdominais INOX 316 (1 Utilizador) Medidas: 515x1370x570mm	Sob Consulta
	G.2801	Alongamentos (2 Utilizadores) Medidas: 935x815x1336mm	Sob Consulta
	G.2801.I	Alongamentos INOX 304 (2 Utilizadores) Medidas: 935x815x1336mm	Sob Consulta
	G.2801.I316	Alongamentos INOX 316 (2 Utilizadores) Medidas: 935x815x1336mm	Sob Consulta
	G.2802	Espaldar (3 Utilizadores) Medidas: 1550x1325x2135mm	Sob Consulta
	G.2802.I	Espaldar INOX 304 (3 Utilizadores) Medidas: 1550x1325x2135mm	Sob Consulta
	G.2802.I316	Espaldar INOX 316 (3 Utilizadores) Medidas: 1550x1325x2135mm	Sob Consulta

Linha G


	Ref.:	Designação	Preços
	G.2803	Esqui de Fundo (1 Utilizador) Medidas: 1100x450x1670mm	Sob Consulta
	G.2803.I	Esqui de Fundo INOX 304 (1 Utilizador) Medidas: 1100x450x1670mm	Sob Consulta
	G.2803.I316	Esqui de Fundo INOX 316 (1 Utilizador) Medidas: 1100x450x1670mm	Sob Consulta
	G.2804	Leme (2 Utilizadores) Medidas: 900x530x1720mm	Sob Consulta
	G.2804.I	Leme INOX 304 (2 Utilizadores) Medidas: 900x530x1720mm	Sob Consulta
	G.2804.I316	Leme INOX 316 (2 Utilizadores) Medidas: 900x530x1720mm	Sob Consulta
	G.2804S	Leme (1 Utilizador) Medidas: 900x395x1720mm	Sob Consulta
	G.2804S.I	Leme INOX 304 (1 Utilizador) Medidas: 900x395x1720mm	Sob Consulta
	G.2804S.I316	Leme INOX 316 (1 Utilizador) Medidas: 900x395x1720mm	Sob Consulta
	G.2806	Bicicleta Elíptica (1 Utilizador) Medidas: 955x495x1110mm	Sob Consulta
	G.2806.I	Bicicleta Elíptica INOX 304 (1 Utilizador) Medidas: 955x495x1110mm	Sob Consulta
	G.2806.I316	Bicicleta Elíptica INOX 316 (1 Utilizador) Medidas: 955x495x1110mm	Sob Consulta
	G.2807	Passadeira (1 Utilizador) Medidas: 1500x710x1055mm	Sob Consulta
	G.2807.I	Passadeira INOX 304 (1 Utilizador) Medidas: 1500x710x1055mm	Sob Consulta
	G.2807.I316	Passadeira INOX 316 (1 Utilizador) Medidas: 1500x710x1055mm	Sob Consulta
		Placa Informativa com poste em ferro galvanizado e lacado e placa em acrílico com inscrições a vinil. Medidas: 160x170x725mm	Sob Consulta

Linha G

	Ref.:	Designação	Preços
	CG.2811	Combinado Bio Saudável (3 Utiliz.) Medidas: 3500x510x1665mm	Sob Consulta
	CG.2811.I	Combinado Bio Saudável 1 INOX 304 (3 Utiliz.) Medidas: 3500x510x1665mm	Sob Consulta
	CG.2811.I316	Combinado Bio Saudável 1 INOX 316 (3 Utiliz.) Medidas: 3500x510x1665mm	Sob Consulta
	CG.2812	Combinado Bio Saudável 2 (3 Utiliz.) Medidas: 2775x990x1350mm	Sob Consulta
	CG.2812.I	Combinado Bio Saudável 2 INOX 304 (3 Utiliz.) Medidas: 2775x990x1350mm	Sob Consulta
	CG.2812.I316	Combinado Bio Saudável 2 INOX 316 (3 Utiliz.) Medidas: 2775x990x1350mm	Sob Consulta
	CGA.2813	Combinado Bio Saudável Adaptado 1 (2 Utiliz.) Medidas: 2480x900x1215mm	Sob Consulta
	CGA.2813.I	Combinado Bio Saudável Adaptado 1 (2 Utiliz.) inox 304 Medidas: 2480x900x1215mm	Sob Consulta
	CGA.2813.I316	Combinado Bio Saudável Adaptado 1 (2 Utiliz.) inox 316 Medidas: 2480x900x1215mm	Sob Consulta
	CGA.2814	Combinado Bio Saudável Adaptado 2 (2 Utiliz.) Medidas: 1130x1275x2020mm	Sob Consulta
	CGA.2814.I	Combinado Bio Saudável Adaptado 2 (2 Utiliz.) inox 304 Medidas: 1130x1275x2020mm	Sob Consulta
	CGA.2814.I316	Combinado Bio Saudável Adaptado 2 (2 Utiliz.) inox 316 Medidas: 1130x1275x2020mm	Sob Consulta
	G.TG60	Tampa grande Ø60	Sob Consulta
	G.TM47	Tampa média Ø47	Sob Consulta
	G.TP32	Tampa Pequena Ø32	Sob Consulta
	G.PPP	Punho plástico preto	Sob Consulta
	G.PPB	Par de punhos em borracha preta	Sob Consulta

LINHA S

Aço Pintado




Linha S



S.154-B

Esqui (1 Utilizador)

Sob Consulta



S.154-C

Vela (2 Utilizadores)

Sob Consulta



S.154-D

Elevador (2 Utilizadores)


Sob Consulta



S.154-F

Abdominais (2 Utilizadores)

Sob Consulta



S.154-G

Círculo (1 Utilizador)

Sob Consulta



S.154-H

Estiramento de Pernas (2 Utilizadores)

Sob Consulta



S.154-I

Massagem de Costas (2 Utilizadores)

Sob Consulta

Linha S



S.155-B

Passo (1 Utilizador)

Sob Consulta



S.155-C

Volante (3 Utilizadores)

Sob Consulta



S.155-G

Rodas (2 Utilizadores)

Sob Consulta



S.155-F

Barras Centralizadas (2 Utilizadores)

Sob Consulta



S.155-H

Cavalo (1 Utilizador)

Sob Consulta



S.155-I

Remo (1 Utilizador)

Sob Consulta



S.158-J


Passo Duplo (2 Utilizadores)

Sob Consulta

Linha S



Ref.:	Designação	Preços
S.202-T	Bicicleta (1 Utilizador)	Sob Consulta





Rua 1º de Dezembro, 45

6200-032 Covilhã

T 275 324 043

M 965 260 332

info@beiracerca.pt

www.beiracerca.pt